







Sopouch 3°		DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednací znak	2570080072	2570100072	2570110072	2570120072	2570130072	2570140072	2570150072	
	hmotnost kg/ks	0,42	0,52	0,58	0,63	0,68	0,74	0,79	
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350	
	objednací znak	2570160072	2570180072	2570200072	2570225072	2570250072	2570300072	2570350072	
hmotnost kg/ks	0,98	1,10	1,22	1,72	2,26	2,82	3,78		


Sopouch 45°		DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednací znak	2521080072	2521100072	2521110072	2521120072	2521130072	2521140072	2521150072	
	hmotnost kg/ks	0,54	0,69	0,78	0,87	1,07	1,18	1,28	
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350	
	objednací znak	2521160072	2521180072	2521200072	2521225072	2521250072	2521300072	2521350072	
hmotnost kg/ks	1,39	1,85	2,10	2,45	3,16	4,42	5,67		


Sopouch 0°		DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	s nástavcem	objednací znak	2561080072	2561100072	2561110072	2561120072	2561130072	2561140072	2561150072
	hmotnost kg/ks	0,51	0,63	0,69	0,75	0,81	0,90	0,96	
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350	
	objednací znak	2561160072	2561180072	2561200072	2561225072	2561250072	2561300072	2561350072	
hmotnost kg/ks	1,12	1,25	1,39	1,63	2,11	2,58	3,37		


Sopouch LAS 60		DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednací znak	2566080072	2566100072	2566110072	2566120072	2566130072	2566140072	2566150072	
	hmotnost kg/ks	0,42	0,51	0,56	0,60	0,65	0,69	0,74	
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350	
	objednací znak	2566160072	2566180072	2566200072	2566225072	2566250072	2566300072	2566350072	
hmotnost kg/ks	0,78	0,87	0,96	1,08	1,19	1,42	1,65		


Sopouch LAS 80		DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednací znak		2519100072	2519110072	2519120072	2519130072	2519140072	2519150072	
	hmotnost kg/ks		0,49	0,53	0,57	0,61	0,65	0,70	
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350	
	objednací znak	2519160072	2519180072	2519200072	2519225072	2519250072	2519300072	2519350072	
hmotnost kg/ks	0,74	0,82	0,90	1,01	1,12	1,33	1,54		


Díl regulátorem tahu		DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednací znak		2518100072	2518110072	2518120072	2518130072	2518140072	2518150072	
	hmotnost kg/ks		0,86	0,93	1,00	1,06	1,13	1,20	
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350	
	objednací znak	2518160072	2518180072	2518200072	2518225072	2518250072	2518300072	2518350072	
hmotnost kg/ks	1,24	1,33	1,36	1,41	1,46	1,66	1,86		


Kominová vložka 0,94m		DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednáací znak	2531080072	2531100072	2531110072	2531120072	2531130072	2531140072	2531150072	
	hmotnost kg/ks	1,01	1,26	1,39	1,52	1,64	1,77	1,89	
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350	
	objednáací znak	2531160072	2531180072	2531200072	2531225072	2531250072	2531300072	2531350072	
	hmotnost kg/ks	2,02	2,27	2,52	2,84	3,16	3,79	4,42	


Kominová vložka 0,44m		DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednáací znak	2532080072	2532100072	2532110072	2532120072	2532130072	2532140072	2532150072	
	hmotnost kg/ks	0,51	0,63	0,69	0,76	0,82	0,88	0,95	
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350	
	objednáací znak	2532160072	2532180072	2532200072	2532225072	2532250072	2532300072	2532350072	
	hmotnost kg/ks	1,01	1,13	1,26	1,42	4,58	1,89	2,21	


Kominová vložka 0,27m		DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednáací znak	2533080072	2533100072	2533110072	2533120072	2533130072	2533140072	2533150072	
	hmotnost kg/ks	0,34	0,42	0,46	0,51	0,55	0,59	0,63	
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350	
	objednáací znak	2533160072	2533180072	2533200072	2533225072	2533250072	2533300072	2533350072	
	hmotnost kg/ks	0,67	0,76	0,84	0,95	1,05	1,26	1,47	


Díl vynášecí a dilatační		DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednáací znak	2528080072	2528100072	2528110072	2528120072	2528130072	2528140072	2528150072	
	hmotnost kg/ks	0,25	0,32	0,35	0,38	0,41	0,44	0,48	
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350	
	objednáací znak	2528160072	2528180072	2528200072	2528225072	2528250072	2528300072	2528350072	
	hmotnost kg/ks	0,51	0,57	0,63	0,71	0,79	0,95	1,11	


Délkový díl vyrovnávací		DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednáací znak	2546080072	2546100072	2546110072	2546120072	2546130072	2546140072	2546150072	
	hmotnost kg/ks	0,67	0,83	0,92	1,00	1,08	1,17	1,25	
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350	
	objednáací znak	2546160072	2546180072	2546200072	2546225072	2546250072	2546300072	2546350072	
	hmotnost kg/ks	1,34	1,50	1,67	1,88	2,09	2,52	2,93	


Díl s měřicími otvory a odvodněním		DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednáací znak	2534080072	2534100072	2534110072	2534120072	2534130072	2534140072	2534150072	
	hmotnost kg/ks	0,41	0,47	0,50	0,53	0,64	0,67	0,70	
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350	
	objednáací znak	2534160072	2534180072	2534200072	2534225072	2534250072	2534300072	2534350072	
	hmotnost kg/ks	0,74	0,80	0,86	0,94	1,02	1,18	1,33	


Koleno 15°		DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednáací znak	2523080072	2523100072	2523110072	2523120072	2523130072	2523140072	2523150072	
	hmotnost kg/ks	0,18	0,23	0,25	0,27	0,30	0,32	0,34	
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350	
	objednáací znak	2523160072	2523180072	2523200072	2523225072	2523250072	2523300072	2523350072	
	hmotnost kg/ks	0,38	0,43	0,48	0,54	0,63	0,76	0,88	


Koleno 30°		DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednáací znak	2524080072	2524100072	2524110072	2524120072	2524130072	2524140072	2524150072	
	hmotnost kg/ks	0,19	0,25	0,28	0,30	0,33	0,35	0,40	
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350	
	objednáací znak	2524160072	2524180072	2524200072	2524225072	2524250072	2524300072	2524350072	
	hmotnost kg/ks	0,42	0,50	0,57	0,65	0,76	0,95	1,10	


Koleno 45°		DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednáací znak	2526080072	2526100072	2526110072	2526120072	2526130072	2526140072	2526150072	
	hmotnost kg/ks	0,23	0,30	0,33	0,36	0,41	0,44	0,47	
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350	
	objednáací znak	2526160072	2526180072	2526200072	2526225072	2526250072	2526300072	2526350072	
	hmotnost kg/ks	0,51	0,61	0,71	0,82	0,95	1,21	1,47	


Koleno 87°		DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednáací znak	2571080072	2571100072	2571110072	2571120072	2571130072	2571140072	2571150072	
	hmotnost kg/ks	0,30	0,40	0,46	0,51	0,57	0,62	0,68	
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350	
	objednáací znak	2571160072	2571180072	2571200072	2571225072	2571250072	2571300072	2571350072	
	hmotnost kg/ks	0,76	0,88	1,02	1,19	1,39	1,82	2,21	


Koleno 87°		DN mm	080	100	110	120	130	140	150
s kontrolním otvorem pro podtlak	objednáací znak	2572080072	2572100072	2572110072	2572120072	2572130072	2572140072	2572150072	
	hmotnost kg/ks	0,41	0,54	0,61	0,67	0,74	0,82	0,89	
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350	
	objednáací znak	2572160072	2572180072	2572200072	2572225072	2572250072	2572300072	2572350072	
	hmotnost kg/ks	0,97	1,09	1,22	1,36	1,54	1,89	2,28	


Koleno 87°		DN mm	080	100	110	120	130	140	150
s kontrolním otvorem pro přetlak	objednáací znak	2573080072	2573100072	2573110072	2573120072	2573130072	2573140072	2573150072	
	hmotnost kg/ks	0,42	0,55	0,62	0,69	0,75	0,84	0,91	
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350	
	objednáací znak	2573160072	2573180072	2573200072	2573225072	2573250072	2573300072	2573350072	
	hmotnost kg/ks	0,98	1,11	1,23	1,38	1,55	1,90	2,29	


Koleno 90°		DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednáací znak	2522080072	2522100072	2522110072	2522120072	2522130072	2522140072	2522150072	
	hmotnost kg/ks	0,30	0,40	0,46	0,51	0,57	0,62	0,68	
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350	
	objednáací znak	2522160072	2522180072	2522200072	2522225072	2522250072	2522300072	2522350072	
	hmotnost kg/ks	0,76	0,88	1,02	1,19	1,39	1,82	2,21	


Koleno 90°	DN mm	080	100	110	120	130	140	150
s kontrolním otvorem pro podtlak	objednáací znak	2537080072	2537100072	2537110072	2537120072	2537130072	2537140072	2537150072
	hmotnost kg/ks	0,41	0,54	0,61	0,67	0,74	0,82	0,89
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350
	objednáací znak	2537160072	2537180072	2537200072	2537225072	2537250072	2537300072	2537350072
	hmotnost kg/ks	0,97	1,09	1,22	1,36	1,54	1,89	2,28


Koleno 90°	DN mm	080	100	110	120	130	140	150
s kontrolním otvorem pro přetlak	objednáací znak	2538080072	2538100072	2538110072	2538120072	2538130072	2538140072	2538150072
	hmotnost kg/ks	0,42	0,55	0,62	0,69	0,75	0,84	0,91
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350
	objednáací znak	2538160072	2538180072	2538200072	2538225072	2538250072	2538300072	2538350072
	hmotnost kg/ks	0,98	1,11	1,23	1,38	1,55	1,90	2,29






Koleno 0° - 45° přestavitelné	DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednáací znak	2578080072	2578100072	2578110072	2578120072	2578130072	2578140072	2578150072
	hmotnost kg/ks	0,22	0,27	0,31	0,33	0,45	0,48	0,52
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350
	objednáací znak	2578160072	2578180072	2578200072	2578225072	2578250072		
	hmotnost kg/ks	0,56	0,63	0,69	0,78	0,87		

Koleno 0° - 90° přestavitelné	DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednáací znak	2525080072	2525100072	2525110072	2525120072	2525130072	2525140072	2525150072
	hmotnost kg/ks	0,22	0,27	0,31	0,33	0,45	0,48	0,52
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350
	objednáací znak	2525160072	2525180072	2525200072	2525225072	2525250072		
	hmotnost kg/ks	0,56	0,63	0,69	0,78	0,87		

Koleno 0° - 90° přestavitelné	DN mm	080	100	110	120	130	140	150
s kontrolním otvorem	objednáací znak	2559080072	2559100072	2559110072	2559120072	2559130072	2559140072	2559150072
	hmotnost kg/ks	0,51	0,64	0,71	0,77	0,84	0,92	0,99
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350
	objednáací znak	2559160072	2559180072	2559200072	2559225072	2559250072		
	hmotnost kg/ks	1,07	1,19	1,32	1,46	1,64		

Meidingerova hlava	DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednáací znak	2544080072	2544100072	2544110072	2544120072	2544130072	2544140072	2544150072
	hmotnost kg/ks	0,19	0,26	0,30	0,34	0,38	0,43	0,48
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350
	objednáací znak	2544160072	2544180072	2544200072	2544225072	2544250072	2544300072	2544350072
	hmotnost kg/ks	0,53	0,66	0,80	0,97	1,19	1,62	2,12

Kónické vyústění	DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednáací znak	2576080072	2576100072	2576110072	2576120072	2576130072	2576140072	2576150072
	hmotnost kg/ks	0,55	0,65	0,70	0,76	0,81	0,86	0,92
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350
	objednáací znak	2576160072	2576180072	2576200072	2576225072	2576250072	2576300072	2576350072
	hmotnost kg/ks	0,98	1,09	1,22	1,38	1,55	1,91	2,30

Spona	DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednáací znak	2555080072	2555100072	2555110072	2555120072	2555130072	2555140072	2555150072
	hmotnost kg/ks	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350
	objednáací znak	2555160072	2555180072	2555200072	2555225072	2555250072	2555300072	2555350072
	hmotnost kg/ks	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,09	0,10
Spona s těsněním	DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednáací znak	2556080072	2556100072	2556110072	2556120072	2556130072	2556140072	2556150072
	hmotnost kg/ks	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350
	objednáací znak	2556160072	2556180072	2556200072	2556225072	2556250072	2556300072	2556350072
	hmotnost kg/ks	0,09	0,11	0,11	0,13	0,13	0,16	0,18
Silikonové těsnění	DN mm	080	100	110	120	130	140	150
do 200 °C	objednáací znak	2557080072	2557100072	2557110072	2557120072	2557130072	2557140072	2557150072
	hmotnost kg/ks	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350
	objednáací znak	2557160072	2557180072	2557200072	2557225072	2557250072	2557300072	2557350072
	hmotnost kg/ks	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,10	0,12
Distanční objímka	DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednáací znak	2550080072	2550100072	2550110072	2550120072	2550130072	2550140072	2550150072
	hmotnost kg/ks	0,14	0,14	0,15	0,15	0,19	0,19	0,19
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350
	objednáací znak	2550160072	2550180072	2550200072	2550225072	2550250072	2550300072	2550350072
	hmotnost kg/ks	0,20	0,20	0,21	0,25	0,26	0,28	0,30
Spouštěcí objímka	DN mm	080	100	110	120	130	140	150
	objednáací znak	2574080072	2574100072	2574110072	2574120072	2574130072	2574140072	2574150072
	hmotnost kg/ks	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350
	objednáací znak	2574160072	2574180072	2574200072	2574225072	2574250072	2574300072	2574350072
	hmotnost kg/ks	0,17	0,17	0,18	0,19	0,20	0,22	0,24
Manžeta proti zatékání	DN mm	080	100	110	120	130	140	150
Krycí deska	objednáací znak	2575080072	2575100072	2575110072	2575120072	2575130072	2575140072	2575150072
	objednáací znak	2541080072	2541100072	2541110072	2541120072	2541130072	2541140072	2541150072
	hmotnost kg/ks	0,22	0,26	0,28	0,30	0,32	0,35	0,37
	hmotnost kg/ks	0,59	0,59	0,59	0,57	0,57	0,57	0,96
	DN mm	160	180	200	225	250	300	350
	objednáací znak	2575160072	2575180072	2575200072	2575225072	2575250072	2575300072	2575350072
	objednáací znak	2541160072	2541180072	2541200072	2541225072	2541250072	2541300072	2541350072
	hmotnost kg/ks	0,39	0,44	0,50	0,60	0,64	0,80	0,99
	hmotnost kg/ks	0,96	0,96	0,90	1,14	1,14	1,01	1,15